



ИЗВЕЩЕНИЕ № 06.06-1 от 06.06.2018
о проведение запроса котировок

на право заключения договора поставки
медицинских изделий для нужд

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД»

Заказчик	НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД»
Место нахождения	г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д.15
Почтовый адрес	214025 г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д.15
Официальный сайт	Документация доступна для ознакомления на сайте https://www.smolob.ru с момента ее опубликования без ограничений.
Адрес электронной почты	market@smolob.ru
Номер контактного телефона	(4812) 24-50-52, 65-19-40
Контактные лица	Павлова Оксана Владимировна – начальник договорно-правового сектора Шебаршова Алла Анатольевна - заведующая аптекой-провизор
Предмет закупки	Поставка медицинских изделий для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД»

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами: Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35. Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по осуществлению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Объем закупки:

№ п / п	Наименование объекта закупки	Функциональные, технические и качественные характеристики	Единица измерения	Кол-во
1	Набор для минитрахеостомии (крикотиреонидотомии)	Набор для крикотиреонидотомии, канюля 6,0 мм с манжетой низкого давления. В наборе: коникотом в сборе - термопластичная канюля яркого цвета, изготовлена из биологически инертного ПВХ с внутренним диаметром 6,0 мм, наружным диаметром 7,8 мм, длиной 110 мм, с несъемным 15-мм коннектором типа male, с грушевидной манжетой большого объема низкого давления, эксцизионным диаметром 23 мм; дилататор, обработанный смазками, из ригидного полиэтилена высокой плотности длиной 127 мм с наружным диаметром 5,86 мм, с диаметром внутреннего канала 1,72 мм; игла с затупленным концом, пружинным механизмом для безопасности и с цветомаркированным индикаторным флажком, длиной (без павильона) 120 мм, наружным диаметром иглы 1,65 мм, поликарбонатный павильон с коаксиальным Луер-портом; общая длина коникотома в сборе 147 мм; скальпель металлопластиковый с ограничителем глубины погружения 1,5 см; шприц 10 мл; упаковка шовного материала с атравматичной иглой; саржевая тесьма для фиксации канюли на шее пациента. Термовент - искусственный нос. Представляет из себя полипропиленовый прозрачный цилиндр длиной 44,5 мм с дополнительным усеченным сектором - расширительной оксигенационной камерой. Расширительная оксигенационная камера объемом 630 куб. мм, открывается окнами к наружной поверхности обоих теплообменных элементов. Площадь каждого окна 42 кв. мм. Наружный диаметр теплообменной части термовента 15 мм. Т-образный отвод для 15-ти мм ISO коннектора (female), подключаемого к коннектору трахеостомической трубки пациента. В торцах цилиндра бумажные цилиндрические теплообменные элементы с гофрированным слоем, импрегнированные силикатом и хлоридом кальция, площадью рабочей поверхности 346 кв. мм и общей площадью 500 кв. см. Гарантированное сохранение тепла и влаги 75%: степень увлажнения на вдохе 29 мл H ₂ O/л при ДО 500 мл, объем мертвого пространства 6,24 мл, вес 8 гр, тестовое сопротивление потоку через 24 часа вентиляции 30 л/мин 1,1 см H ₂ O. Индивидуальная стерильная ригидная	Шт.	2

		упаковка, контейнер из прозрачного полиэстера, дополнительно упакованная в крафт-пакет. Соответствует требованиям: ГОСТ 19126-2007 (разд. 5), ГОСТ ISO 8836-2012, ГОСТ ISO 7228-2011, ГОСТ 31054.1-2002 (ИСО 5366-1:1986), ГОСТ 31054.2-2002 (ИСО 5366:1985), ГОСТ 21240-89 (пп.3.6, 3.7, 3.14), ГОСТ ISO 7886-1-2011, ГОСТ 26641-85 (пп.2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.11), ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-7-2011, ГОСТ ISO 1099-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ EN 556-1-2011.		
2	Система Инфузомат Спэйс Сэйфсет. Нейтрапур. с фильтром 0,2 мкм, 250 см.	Инфузионная система с возможностью инфузии с помощью волюметрического насоса Инфузомат Спэйс/Инфузомат ФМС, с фильтром тонкой очистки не более 0,2 мкм, не содержащая ПВХ. Состав: Пункционный наконечник, вентиляционный канал с антибактериальным фильтром с заглушкой, выделенный капельник 20 капель = 1 мл, прозрачная верхняя часть капельной камеры и эластичная нижняя часть со встроенным гидрофильным непроницаемым для воздуха фильтром тонкой очистки не более 15 мкм., прозрачная трубка из полиуретана не менее 85 см с установленным роликовым зажимом оранжевого цвета, силиконовый сегмент длиной не менее 10 см с двумя фиксаторами для перистальтического сегмента насоса Инфузомат Спэйс/Инфузомат ФМС, прозрачная трубка из полиуретана длиной не менее 145 см с фильтром тонкой очистки не более 0,2 мкм. На дистальном конце системы расположен коннектор Люэр лок и защитный колпачок с воздуховодом и гидрофобной мембраной для стерильного заполнения системы. Цветовая кодировка роликового зажима – оранжевый цвет. Резистентность к давлению в системе - Не ниже 2 бар (1500 ммHg). Характеристики фильтра: Задерживаемые элементы - бактерии, частички, воздух. Время эффективной защиты – не менее 24 часов.	Шт.	20
3	Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл	Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл с иглой или без иглы с винтовой насадкой Люэр лок, легко скользящая накладка поршня с не менее двумя уплотнительными кольцами, нестираемая четкая градуировка, расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера не менее 32 мм. Резистентность к давлению в системе не ниже 2 бар (1500 ммHg). Положение канюли центральное. Совместим с шприцевым дозатором перфузор компакт С, имеющемуся у заказчика, согласно инструкции производителя.	Шт.	100
4	Магистраль инфузионная «Перфузор» ПВХ. 150см.	Магистраль инфузионная «Перфузор» Материал – ПВХ без фталатов, внутренний диаметр 1,5мм, длина 150см., устойчива к давлению до 4 бар, совместима со шприцевыми насосами всех производителей, наличие герметичных винтовых коннекторов Люер-Лок.	Шт.	20
5	Стетоскоп медицинский	Стетофонендоскоп с двойной головкой. Двухсторонняя головка оснащена мембраной диаметром 47 мм и воронкой диаметром 35 мм. И мембрана и воронка снабжены специальным резиновым предохранительным кольцом по краю для уменьшения раздражения холодом кожи пациента. Переключение между воронкой и мембраной производится поворотом головки вокруг своей оси на 180 градусов. Головка выполнена из нержавеющей хромированной стали и специально утяжелена для подавления внешних шумов. На мембрану нанесен логотип производителя, страна изготовления и знак соответствия международным требованиям качества СЕ. К головке подсоединена монолитная трубка, покрывающая и защищающая поворотный переключающий механизм головки. Материал изготовления – прочный эластичный полимер без содержания латекса. Длина трубки не менее 56 см. Ушные дуги выполнены из хромированной нержавеющей стали и интегрированы в материал трубки. Ушные дуги окончены белыми оливами анатомической формы. Частотная характеристика стетофонендоскопа имеет четко выраженные пиковые максимумы на частотах 125Гц, 200 Гц, 500 Гц, 700Гц и 1500 Гц и имеет коэффициент звукопередачи не менее 0,1 на частотах от 50 Гц до 1700 Гц. Каждый стетоскоп оснащен двумя парами дополнительных олив, одна из которых по цвету совпадает с трубкой стетоскопа, и именной табличкой врача.	Шт.	3
6	Пробки резиновые медицинские под бутылки для вливаний	Предназначена для укупоривания бутылок с кровью, кровезаменителями и инфузионными растворами. Изготовлена из резины на основе бутилкаучука. Диаметр пробки 33±0,5 мм Диаметр основания 25±0.5 мм Высота 15±1,0 мм Упаковка - 1000 шт. ТУ 9398-019-00152164-2004	Шт.	1400
7	Колпачки	Колпачки алюминиевые медицинские типа К-3-34 предназначены для	Шт.	1500

	алюминиевые медицинские типа К-3-34	фиксации резиновых пробок на бутылках с гладким горлом по ГОСТ 10782 с кровезаменителями и инфузионными растворами. Упакованы в полиэтиленовые пакеты, стерилизуются в сухожаровых шкафах. Колпачки соответствуют ГОСТ Р 51314-99. Изготовлены из алюминиевой фольги толщиной 0,24 мм $\pm$ 0,2 мм. Технические характеристики: Диаметр, мм 34 $\pm$ 0,4 Диаметр надреза, мм 14,0 или 18,0 Высота, мм 11 $\pm$ 0,3 Толщина стенки, мм 0,20 Масса 1000 шт, кг не более 1,7		
8	Маска анестезиологическая №4	Маска анестезиологическая (наркозная), с раздувной манжетой и цветоиндикаторным кольцом маскодержателя (красный), размер 4. Удлиненная конусообразная форма; сверхмягкая гипоаллергенная полностью прозрачная манжета и тело маски, включая место присоединения манжеты; легко снимаемое кольцо для фиксирующих устройств; ниппельный клапан для раздувания манжеты; наружный диаметр отверстия маски 22мм. В упаковке не менее 10 шт. Срок годности не менее 5 лет с даты производства.	Шт.	100

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода.

Место поставки товара: г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д.15

Сроки поставки товара: до 31.12.2019 года.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;
- поставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Начальная (максимальная) цена договора: Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать: 121175 (Сто двадцать одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Покупателем было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

Наименование объекта закупки	Ком. предложение № 1	Ком. предложение №2	Средняя цена, руб.
Медицинские изделия	118 350,00	124 000,00	121 175,00

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Покупатель по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах на поставку которых заключен договор, в пределах 30% от цены договора, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими товарами, предусмотренными договором.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования	Оплата товара осуществляется за счет средств фонда обязательного медицинского страхования и/или за счет средств от предпринимательской деятельности
Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки (далее также - заявки)	Заявки в письменной форме подаются по адресу: г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д.15 (в рабочие дни с 8:00 до 16:30), в договорно – правовой сектор с 06.06.2019 с 09.00

	по <u>14.06</u> 2019 до 14.00., время Московское. Порядок подачи заявок- в соответствии с котировочной документацией.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок	Краснофлотский пер., д.15 « <u>14</u> » <u>06</u> 2019 в <u>15</u> ч. <u>00</u> мин. (время московское)
Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки	Краснофлотский пер., д.15 с « <u>14</u> » <u>06</u> 2019 в <u>15</u> ч. <u>15</u> мин. (время московское), Срок рассмотрения заявок: не может превышать 10 дней с даты окончания подачи заявок.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:	Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются (физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Требования к котировочным заявкам:

1) в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;
- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота (при наличии), а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки (образец конверта прилагается).

8) документы представленные в составе каждого конверта должны быть скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

- 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
- 2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;
- 3) отказа от проведения запроса котировок;
- 4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям и является неделимой, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 7 (семи) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.