

ПРОТОКОЛ № 21159000428/2 заседания Комиссии по закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белгород» по подведению итогов запроса котировок

г. Белгород

«22» марта 2021 г.

1. Присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

Болдырь Владимир Викторович – главный врач

Заместитель председателя комиссии:

Краюшкин Михаил Владиславович - заместитель главного врача по медицинской части

Члены котировочной комиссии:

Еремина Ангелина Сергеевна – заместитель главного врача по экономическим вопросам – начальник отдела;

Белогорцева Людмила Константиновна – главный бухгалтер;

Еремин Анатолий Владимирович - начальник договорно – правового сектора;

Вишняков Виталий Александрович – начальник хозяйственной службы;

Мишустин Евгений Евгеньевич – ведущий юрисконсульт;

Бабанина Татьяна Николаевна – заведующая аптекой;

Малыхина Татьяна Анатольевна – главная медицинская сестра

Секретарь котировочной комиссии

Гордеев Вячеслав Сергеевич – инспектор по производственным вопросам.

Заседание проводилось в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. Подведение итогов, запроса котировок на право заключения договора поставки стоматологического материала, инструментария и изделий медицинского назначения на 2021 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белгород» (далее – запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Источник финансирования: Предпринимательская деятельность; Средства ОМС.

Объем закупки:

№ п/п	Наименование товара	Единица Измерения	Количество по ПД	Количество по ОМС	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)
1	Паста для дентального использования. Состав: Метронидазол 10,00 г • Парагидроксибензоат пропилен (Е 216) 0,05 г • Парагидроксибензоат метилена (Е 218) 0,10 г • Моностеарат глицерола 11,25 г • Глицерол 78,60 г на 100 г пасты для дентального использования. Показания: Местное лечение инфицированных каналов после некроза пульпы, лечение осложнений при пульпитах, периодонтитах. Данное лечение должно применяться после инструментальной обработки каналов в случае, если зуб не поддается традиционному местному лечению с применением гипохлорита или гидроксида кальция. Тюбик 4,5 г.	Упаковка	3		12544,20
2	Светоотверждаемый стеклокерамический композиционный цемент для прокладок, расширенного запечатывания фиссур и пломбирования небольших кариозных дефектов. Шпатель 2,5 гр.	Штук	5		16945,33
3	Гель для травления эмали. Предназначен для травления эмали перед пломбированием кариозных полостей препарированного зуба. В состав геля для травления эмали входит	Штук	50		5302,50

	37% фосфорная кислота, гелеобразователь и краситель. При нанесении геля на эмаль через 30-40 сек. на поверхности эмали образуется микрошероховатость, которая увеличивает силу сцепления твердых тканей зуба с пломбирочным материалом. Гель обладает высокой тиксотропностью, не течет на десну и легко, без остатка смывается водой. Шприц 3,5 мл.				
4	Универсальный однокомпонентный праймер и адгезив для обеспечения адгезии композитов и компомеров к эмали и дентину, а также к металлу и керамике. Флакон 3,5 мл. Состав - Ди - и триметакрилатные смолы - Функционализированная аморфная двуокись кремния - ПЕНТА (дипентаэритрита пентакрилата монофосфат) - Фотониниаторы - Стабилизаторы - Цетиламина гидрофторид - Ацетон.	Упаковка	20		63104,80
5	Материал для пломбирования корневых каналов является двух-компонентным силером типа паста/паста на основе эпоксиано-амидной смолы и обладает следующими свойствами: свойством длительной герметизации; выдающейся трехмерной стабильностью; способностью к самодезин; очень высокой рентгенконтрастностью; постоянная obturation корневых каналов зубов; постоянного прикуса в комбинации с интруканальными штифтами. Технические характеристики Рабочее время: минимум 4 часа. Время отверждения: минимум 8 часов при температуре 37°C. (4МЛ+4МЛ).	Упаковка	5		23735,00
6	Универсальный микрогибридный светоотверждаемый композитный материал на основе усовершенствованного субмикронного наполнителя Microglass. Показания к применению: □ пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; □ коррекция формы и цвета зубов; закрытие трещин и диастем; □ пломбирование молочных зубов; □ шинирование зубов; □ реставрация сколов металлокерамических протезов; □ восстановление культи зуба. Комплект поставки: 10 шприцев по 4 г (оттенки A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CO, OL, OM, OD). Оригинальная шкала оттенков. Адгезивная система Gluma Comfort Bond + Desensitizer. Однокомпонентный светоотверждаемый адгезив Gluma Comfort bond + Desensitizer – 1 флакон 4 мл. Кондиционер Gluma Etch 20 Gel – 2 шприца x 2,5 мл. Апликаторы - 50 шт. Палета. Кисти. Инструкция-пиктограмма.	Набор	4		69043,60
7	Однокомпонентный, фторсодержащий, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный композитный реставрационный материал. Предназначен для использования в качестве прокладки в полостях I и II класса. Состав: Барий-алюмо-фторо-боросиликатное стекло; стронций алюмо-фторо-силикатное стекло; модифицированный уретандиметакрилат; этоксилированный бисфенол-А диметакрилат (EBPADA); Трисульфогликоль диметакрилат (TEGDMA); фотониниатор камфорхинон (CQ); бутилированный гидроксил толуол (BHT); УФ-стабилизатор; окись титана железистоокисные пигменты. Показания к применению: Материал предназначен для прямых реставраций. Прокладка при I и II классе прямых реставраций; Лайнер под прямые реставрации; покрытие стенок и дна полости при II классе. Форма выпуска: Материал поставляется в: Дозированных капсулах для прямого внутри ротового введения.	Капсулы	100		31003,33
8	Жидкотекучий реставрационный материал является текучим светоотверждаемым рентгеноконтрастным нанокомпозитом низкой вязкости. Реставрационный материал расфасован в шприцы. Имеются различные оттенки материала в тон зубов. Комплект поставки: шприц x 2,0 г. Оттенки: A1.	Шприц	3		5666,10
9	Жидкотекучий реставрационный материал является текучим светоотверждаемым рентгеноконтрастным нанокомпозитом низкой вязкости. Реставрационный материал расфасован в шприцы. Имеются различные оттенки материала в тон зубов. Комплект поставки: шприц x 2,0 г. Оттенки: A2.	Шприц	8		15109,60
10	Жидкотекучий реставрационный материал является текучим светоотверждаемым рентгеноконтрастным нанокомпозитом низкой вязкости. Реставрационный материал расфасован в шприцы. Имеются различные оттенки материала в тон зубов. Комплект поставки: шприц x 2,0 г. Оттенки: A2.	Шприц	8		15109,60
11	Временный пломбирочный материал в виде плотной массы, приготовленной на основе порошка шиксульфатного цемента по ГОСТу Р 51094-97 и пастообразователя с добавлением отдушек и красителей. Должен отверждаться под воздействием влаги полости рта в течение 2-х часов. Материал должен обеспечивать герметичность полости зуба, предохранять ткани зуба от окрашивания при пломбировании амальгамами, обладать необходимой технологичностью. Не должен растворяться в ротовой жидкости. Пасты: не менее 50 гр.	Штука	3		233,31
12	Предназначен для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, формирования оттисковой ложки или её частей. Технические характеристики и основные свойства: Воск имеет малую тепловую усадку, легко формируется в разогретом состоянии (нагревание в ванночке с водой до температуры 45...50°), не окрашивает пластмассу и гипсовую форму, дает хорошее соединение пластин в размягченном состоянии, легкая формовка в разогретом состоянии (нагревание в ванночке с водой до температуры 45-50°С); Хорошее соединение пластин друг с другом в размягченном состоянии; не окрашивает пластмассу и гипсовую форму; текучесть (пластическая деформация) при температуре 37±1°С, но не более 60%; зольность не более 0,1%; без остатка смывается горячей водой. Воск, 25 пластин - 500 г. Толщина пластины - 1,8 ± 0,2 мм. Длина пластины - 170 ± 5 мм. Ширина пластины - 80 ± 3 мм.	Упаковка	20		6060,00
13	Материал для изготовления временных протезов, муляжных слепков и иммобилизирующих повязок. Состав - β-полугидрат сульфата кальция. Цвет - белый. Объемный вес - 650 кг/куб. м. Остаток на сите 0,2 мм - 1,0-1,5%. Расход воды на 1 кг порошка - 0,60-0,65 л. Начало схватывания - не ранее 5 минут. Конец схватывания - не	Мешок	6		3272,40

	позднее 12 минут. Прочность на сжатие через 2 часа - не менее 5,0 МПа. Прочность на изгиб через 2 часа - не менее 2,5 МПа. При затворении водой запах сероводорода отсутствует. При схватывании через 24 часа на гипсовой повязке нет размягчения (отпотевания). Готовая масса, pH - 7. Комплектация: Мешок 25 кг.				
14	Упругий алгинат с быстрым схватыванием - время схватывания 2 мин 10 сек, зеленый цвет, мягкий аромат. Предназначен для изготовления съемных протезов, моделей для исследования, антагонистов в неподвижном и съемном протезе. Время смешивания 30". Время обработки 1'05". Пребывание в ротовой полости 0,45'. Время схватывания 1'50". Упругое восстановление (ISO 1563) 98%. Остаточная деформация (ISO 1563) 13%. Сопротивление сжатию (ISO 1563) 1,2 мпа. Время схватывания 1 мин 50 сек. Комплектация: 1 пакет 453 гр.	Пакет	55		26213,00
15	Паста предназначена для полировки изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром - кобальтовых сплавов. Паста для полировки стоматологических изделий содержит абразив, поверхностно-активное вещество и связывающие вещества. В состав пасты в качестве связывающего -охлаждающих веществ входят: воск, стеарин, парафин. Упаковка не более 100 гр.	Упаковка	3		666,60
16	Паста для полирования протезов из пластмассы, нейлона, поликарбоната, полиуретана, полиметилметакрилата и др. Паста для полирования стоматологических изделий содержит различные абразивы, поверхностно-активные и связывающие вещества. Упаковка не более 100 гр.	Упаковка	3		599,94
17	Стоматологический силиконовый слепочный материал Полисилоксан - эластомер, способный на основе реакции конденсации образовывать сетчатую структуру, базисная слепочная масса высокой вязкости, основная масса: светло-серая универсальный активатор: зеленый ISO 4823, тип I, консистенция высокого наполнения ADA Spec. № 19, тип I, очень высокое наполнение. Комплектация: набор.	Набор	25		83325,00
18	Стеклоиономерный цемент для фиксации. Свойства и преимущества: Совместим с пульпой и мягкими тканями, риск послеоперационной гиперчувствительности минимален; Прекрасная адгезия, надежное краевое прилегание; Пролонгированное рабочее время, оптимальная; консистенция замешанного материала, простота в работе; Маленький размер частиц; Удобная припасовка конструкции; Быстрое отверждение; Выраженная рентгеноконтрастность; Пролонгированное фторовыделение. Комплектация: флакон с порошком (35 г), флакон с жидкостью (25 мл), мерная ложка, блок для замешивания.	Упаковка	30		187860,00
19	Стеклоиономерный реставрационный цемент пастовой вязкости с повышенной износостойкостью, для изготовления реставраций по I, II и V классу. А также для пломбирования в области жевательных зубов, молочных зубов, а также для восстановления культи зуба и замещения объема дентина при «свиндич-технике». Порошок/Жидкость (Упаковка 1-1, цвет А3 (15 г порошка и 6,4 мл жидкости).	Упаковка	3		13332,00
20	Применяется в виде геля для химико — механической обработки облитерированных, труднопроходимых и разветвленных корневых каналов зубов. Содержит в своем составе в качестве активных ингредиентов 15% Этилендиамином Тетраацетата (ЭДТА) и 10% пероксида — в водном растворе гликоля. В упаковке не менее 2 шприцов по 9 гр.	Упаковка	2	5	9332,40
21	Пластиковые аппликаторы с ворсистой головкой, для нанесения бонда и других жидкостей. Самые малые. В упаковке не менее 100 шт.	Упаковка	5	10	1924,05
22	Пластиковые аппликаторы с ворсистой головкой, для нанесения бонда и других жидкостей. Стандартные. В упаковке не менее 100 шт.	Упаковка	20	10	3848,10
23	Пластини сепарационные лавсановые, светопрозрачные. Выпускаются толщиной 50 мкм. Ширина 10 мм, длина 100 мм. В упаковке не менее 100 шт.	Упаковка	2		76,76
24	Полиры представляют собой специальный полировальный инструмент, имеющий 3 градации, предназначенный для придания формы, конечной обработки и полировки пломб из композитов, стеклоиономеров и стандартного композита. 3.000 — 7.500 об./мин. Силиконовые эластичные, для композитов, композитов и стеклоиономеров, четыре формы, три зернистости: С — белые — грубые-5; М — зеленые — средние-10; F — розовые — финиш-5.	Штук	20		2118,67
25	Гибкие наконечники для силиконовых изготовлены из нетоксичного материала. Стенки наконечника армированы гибкой металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную врачу форму. Всасывающая головка наконечника имеет обтекаемую форму с пластичными прорезами, исключившими возможность раздражения слизистой оболочки полости рта пациента и способствует комфортному удалению слюны. Цвет: прозрачный. Размеры: длина 150 мм, диаметр: 6,5 мм. В упаковке не менее 100 штук.	Упаковка	40	60	18584,00
26	Один слой тиценовой бумаги. Один слой прочного и тонкого полистилена. Обладают хорошей впитываемостью. Обеспечивают надежный барьер для влаги. Цвет: голубые, зеленые 33 x 45. Упаковка: не менее 500 штук в коробке.	Упаковка	6	20	15230,80
27	Филла конусообразные войлочные для полировки пластмассы и других зуботехнических работ. Не менее 1 единицы.	Штук	6		454,50
28	Зубы искусственные пластмассовые предназначенные для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съемных конструкций зубных протезов. СВОЙСТВА. - Зубы искусственные пластмассовые изготавливаются на основе сополимеров метилового эфира метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля, применяемого в качестве сшивагента, что придает строению зуба сетчатую структуру. - Зубы обладают хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твердостью, цветостабильностью. 27 фасон цвет А2	Упаковка	4		13235,04

29	Фрезы с диаметром рабочей части до 2,3 мм изготовлены целиком из твердого сплава, что делает минимальной возможность обламывания. Фрезы с диаметром рабочей части более 2,3 мм имеют стальной хвостовик, изготовленный из специальной высококачественной нержавеющей стали. Фрезы с простой мелкой насечкой применяются для финишной обработки и тонкого снятия золота, других металлов и акриловых пластмасс. Технические характеристики: Диаметр хвостовика - 2,35 мм; Максимальный диаметр рабочей части - 2,3 мм; Длина рабочей части - 14 мм.	Штук	10		3636,00
30	Щетка пушок Ø 60 мм, 40 слоев. Щетка для высокоглянцевой полировки пластмассы.	Штук	3		278,76
31	Щетка двухрядная. Применяется для шлифования и полировки зубных протезов из пластмассы и металла. Диаметр 80 мм.	Штук	4		686,80
32	Игла карпульная стерильная для карпульной анестезии из высококачественной нержавеющей стали и специальной конструкции канюли. Силиконовое покрытие стенки иглы. Уникальная система трёхгранной заточки и очень острого угла. Сертифицированный по ISO. Легкое определение положения острья иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы. В упаковке не менее 100 штук. 27 G	Упаковка	15		5302,50
33	Игла карпульная стерильная для карпульной анестезии из высококачественной нержавеющей стали и специальной конструкции канюли. Силиконовое покрытие стенки иглы. Уникальная система трёхгранной заточки и очень острого угла. Сертифицированный по ISO. Легкое определение положения острья иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы. В упаковке не менее 100 штук. 30 G-16мм	Упаковка	5		1767,50
34	Игла карпульная стерильная для карпульной анестезии из высококачественной нержавеющей стали и специальной конструкции канюли. Силиконовое покрытие стенки иглы. Уникальная система трёхгранной заточки и очень острого угла. Сертифицированный по ISO. Легкое определение положения острья иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы. В упаковке не менее 100 штук. 30 G-25мм	Упаковка	5		1767,50
35	Стержень, изготовленный из гуттаперчи. Гуттаперча, представляет собой бальзам гуттаперчевого дерева. Состав гуттаперчевого штифта: Гуттаперча 18-22% Окись цинка 59-76% Воск или смола для обеспечения податливости и лучшей конденсируемости 1-4% Сульфаты металлов для рентгеноконтрастности 1-1,5% Антиоксиданты Биологические красители №15. В упаковке не менее 120 штук.	Упаковка	15		2545,20
36	Стержень, изготовленный из гуттаперчи. Гуттаперча, представляет собой бальзам гуттаперчевого дерева. Состав гуттаперчевого штифта: Гуттаперча 18-22% Окись цинка 59-76% Воск или смола для обеспечения податливости и лучшей конденсируемости 1-4% Сульфаты металлов для рентгеноконтрастности 1-1,5% Антиоксиданты Биологические красители №20. В упаковке не менее 120 штук.	Упаковка	8		1357,44
37	Стержень, изготовленный из гуттаперчи. Гуттаперча, представляет собой бальзам гуттаперчевого дерева. Состав гуттаперчевого штифта: Гуттаперча 18-22% Окись цинка 59-76% Воск или смола для обеспечения податливости и лучшей конденсируемости 1-4% Сульфаты металлов для рентгеноконтрастности 1-1,5% Антиоксиданты Биологические красители №25. В упаковке не менее 120 штук.	Упаковка	8		1357,44
38	Стержень, изготовленный из гуттаперчи. Гуттаперча, представляет собой бальзам гуттаперчевого дерева. Состав гуттаперчевого штифта: Гуттаперча 18-22% Окись цинка 59-76% Воск или смола для обеспечения податливости и лучшей конденсируемости 1-4% Сульфаты металлов для рентгеноконтрастности 1-1,5% Антиоксиданты Биологические красители №30. В упаковке не менее 120 штук.	Упаковка	5		848,40
39	Гуттаперчевые штифты — стержни, изготовленные из гуттаперчи, применяемой для пломбирования корневых каналов. Преимущества гуттаперчи перед обычными материалами для заполнения каналов: благодаря высокой прочности, эластичности, водонепроницаемости образуется гибкий стержень, позволяющий наглухо obturировать даже сильно изогнутые корневые каналы. Благодаря необходимости нагрева до 50 градусов для формирования эластичной массы, при заполнении канала происходит одновременно и антисептическая обработка. Штифты обладают биосовместимостью и гипоаллергенностью. Не токсичны. Рентгеноконтрастны. В процессе затвердевания не меняют своего объема. 0,04-№20. В упаковке не менее 60 штук.	Упаковка	10		2424,00
40	Гуттаперчевые штифты— стержни, изготовленные из гуттаперчи, применяемой для пломбирования корневых каналов. Преимущества гуттаперчи перед обычными материалами для заполнения каналов: благодаря высокой прочности, эластичности, водонепроницаемости образуется гибкий стержень, позволяющий наглухо obturировать даже сильно изогнутые корневые каналы. Благодаря необходимости нагрева до 50 градусов для формирования эластичной массы, при заполнении канала происходит одновременно и антисептическая обработка. Штифты обладают биосовместимостью и гипоаллергенностью. Не токсичны. Рентгеноконтрастны. В процессе затвердевания не меняют своего объема. 0,04-№25. В упаковке не менее 60 штук.	Упаковка	10		2424,00
41	Вращающиеся файлы с прогрессивной конусностью до 19 %, разработанные для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов. Инструмент обладает большой гибкостью и высокой режущей способностью. Ассорти. В упаковке не менее 6 штук.	Упаковка	11		37774,00
42	Многофункциональный спринцовочный спрей для стоматологических наконечников, объем 650 мл. Состав: синтетическое масло с максимальной степенью очистки. Флакон не менее 650	Упаковка	5	5	3444,10
43	Универсальный адгезив является комбинацией адгезивов тотального протравливания, селективного протравливания и самопротравливающего адгезива. Комплектация:	Упаковка	2		9211,20

	Трехслойный флакон, снабженный крышкой с защелкой, 4мл.				
44	Боры для снятия коронок GW 2-инструмент для турб. наконеч. предназначен для снятия коронок, резки амальгама, композитов. Длина-19мм, диаметр-1,2мм, диаметр режущей головки-1,2мм, длина режущей головки-3,8мм, форма рабочей части: с закругленным концом, с поперечной насечкой. В упаковке 10 шт.	Упаковка	15		28482,00
45	Прокладочный светоотверждающийся материал на основе стеклонаномера под постоянные пломбы (любого типа) при среднем и глубоком кариесе. В упаковке: баночка с мелкодисперсным порошком (9 г), флакон с жидкостью (5,5 мл) (на основе 2-гидроксизетилметакрилата ГЭМА) и аксессуары (пластиковая ложечка, набор бумажных пластинок для смешивания).	Упаковка	4		30562,60
46	Боры алмазные для турбинного наконечника TF 11-1 упак, TF 12-1 упак, TF 13-1 упак, TF 16-1 упак. В упаковке 50штук.	Упаковка	4		18180,00
47	Корректирующая А-силиконовая масса в картриджах и составе: картриджи по 50 мл (2 шт); насадки смешательные (10 шт.). Подходит для для одно- и двухэтапной техники снятия оттиска и для автоматического замешивания и дозирования в диспенсере Galant. Комплектация: картриджи по 50 мл (2 шт); насадки смешательные (10 шт.).	Набор	2		6486,22
48	Пластины латексные для коффердама. Завеса латексная для Риббер Дам. Размер: 152 x 152 мм - Тонкую применяют в эндодонтии (0,125-0,175 мм) - синяя/зеленая - Среднюю применяют при реставрациях (0,175-0,228 мм) - синяя/зеленая - Толстую применяют при гигиенической очистке и полировке зубов (0,228-0,305 мм) - натуральная. Форма выпуска: 36 шт. в упаковке.	Упаковка	5		3393,60
49	Экспресс STD (2x305 мл) А-силиконовая оттисковая масса, базовый слой 3М.	Набор	3		11589,75
50	Корректирующая а-силиконовая масса (4 x 50 мл + 20 насадок) А-силиконовый корректирующий оттисковый материал, широко применяющийся для изготовления оттисков под мостовидные конструкции, коронки, inlay- и onlay-аклады. Материал подходит для работы в одно- и двухэтапных техниках оттиска, смешивается автоматически при помощи пистолета-диспенсера. Специальная формула позволяет врачу самостоятельно варьировать время работы и рабочее время оттиска, цвет и предпочтительную степень вязкости.	Набор	1		8756,70
51	Дискотермател. Инструменты стоматологические вращающиеся.	Штук	5		388,85
52	Предназначен для применения в стоматологической практике в качестве изоляционного материала при изготовлении пластмассовых протезов и гипсовых форм. Состав и основные свойства: Разделительный лак изготовлен на основе альгината натрия. Образуя пленку на поверхности гипсовой модели, лак предотвращает срашивание гипса с пластмассой. Покрытие гипсовой формы лаком разделительным проводят после того, как с поверхности гипса удален воск и модель (форма) хорошо обжигается кипячением в воде. Объем 125мл	Упаковка	10		1333,20
53	Ложка для снятия нижних оттисков Н-1-10шт, Н-2-10шт Ложка оттисковая стоматологическая предназначена для изготовления временных зубных капп и шин из самоотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттисковых масс.	Штук	20		2323,00
54	Ложка для снятия верхних оттисков В1-10шт, В2-10шт. Ложка оттисковая стоматологическая предназначена для изготовления временных зубных капп и шин из самоотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттисковых масс.	Штук	20		2323,00
55	Безмышьяковое средство для деинтанизации и мумификации пульпы/3 гр. Шприц. Состав: 1гр. Содержит 480 мг параформальдегида, 380 мг лидокаина, 22 мг хлораммола, 54 мг некаленсола, 33 мг перубальзама.	Упаковка	2		8834,93
56	Валики ватные стоматологические, мягкие. Нестерильные стоматологические валики в застегивающихся полиэтиленовых пакетах объемом 500 шт. Валики стоматологические производятся из 100-процентного отбеленного хлопка, сформованного на специальных машинах. Плотность нестерильных валиков оптимальна для использования в стоматологии: и меру упругие валики не расслаиваются, отлично впитывают жидкость, на протяжении длительного времени сохраняют форму.	Упаковка	35	30	12933,05
57	Ватные стоматологические валики изготовлены из натурального хлопка, не стерильны. Материал состоит из длинных волокон, которые отличаются прекрасной впитывающей способностью. Гибкость валиков позволяет легко размещать их в ротовой полости в любом положении с длительным сохранением заданной формы. Не содержат вредные химические вещества. В упаковке – 2000 шт.	Упаковка	3		2766,32
58	Экран защитный – для стоматолога (1 экран+5 запасных экранов) экран применяется для эффективной защиты лица, глаз, органов дыхания врачей стоматологов, а также при выполнении всех видов ортопедических работ, связанных с пылевыделением.	Штук	3	5	5252,00
59	Прокладочный материал на основе гидроокиси кальция для светополимеризации (шприц 8гр). Инструкция по применению: Нанести тонкий слой на нижнюю поверхность полости зуба или, если необходимо, на стенки полости зуба. Провести светополимеризацию в течение 30 сек. рекомендуется, чтобы от источника света до материала Липка было небольшое расстояние. В случае, когда ожидаемая толщина оставшегося дентина мала (менее 0,5 мм) нанести второй слой материала Липка и снова провести светополимеризационную обработку. Это укрепит нижнюю стенку полости зуба и предотвратит микроутечки. В очень глубоких полостях зуба или же в областях близких к пульпе, сначала нанести очень тонкий слой материала Липка (не более 1 мм) и провести светополимеризацию в течение 10 секунд, затем нанести обычный слой и снова провести светополимеризацию. Это позволит избежать возникновения значительных экзотермических реакций.	Шприц	3		5890,32
60	Мягкая круговая одновременная ретракция губ и щек. Не ограничивает движений нижней челюсти. Состоит из термопластичного эластомера (SEBS) и полипропилена. Не содержат латекса. Предназначен для разового применения. Каждый ретрактор	Штук	300		35960,00

	упакован в отдельную гигиеническую упаковку. Размер S.				
61	Жидкий коффердам используется для защиты десен от агрессивного влияния перекиси водорода во время прохождения процедуры отбеливания. "Коффердам" позволяет предотвратить негативное воздействие щелочных или кислотных паст и гелей в ходе других манипуляций. Упаковка: Жидкий коффердам расфасован по 1,5 мл в 3 шприца из пластика. Комплектация также включает 10 канюль.	Упаковка	10		17967,90
62	Фиксатор замыкающий для установки замковых матриц 1 шт.	Штук	5		888,80
63	Алмазные боры. Предназначается для окончательного полирования предварительно отпрепарированных зубных поверхностей. Вид формы: Цилиндр. Вид хвостовика: FG (на турбинный наконечник). Диаметр рабочей части – 014. Зернистость F (красный) мелкий.	Штук	10		6668,00
64	Алмазные боры. Предназначается для окончательного полирования предварительно отпрепарированных зубных поверхностей. Вид формы: Цилиндр. Вид хвостовика: FG (на турбинный наконечник). Диаметр рабочей части – 016. Зернистость F (красный) мелкий.	Штук	5		4581,33
65	Алмазные боры. Предназначается для финирирования композитных пломб и их краев. Вид формы: Цилиндр. Вид хвостовика: FG (на турбинный наконечник). Диаметр рабочей части – 014. Зернистость SF (желтый) сверхмелкий.	Штук	20		3414,67
66	Алмазные боры. Предназначается для финирирования композитных пломб и их краев. Вид формы: Цилиндр. Вид хвостовика: FG (на турбинный наконечник). Диаметр рабочей части – 016. Зернистость SF (желтый) сверхмелкий.	Штук	10		1707,33
67	Диск полировочный для шлифовки керамики. Диаметр рабочей части 22 мм. В упаковке 10 шт. Серые.	Упаковка	3		1463,49
68	Прокладки для слюны размер L состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слюнные оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. В упаковке 50 штук.	Упаковка	1		1050,40
69	Прокладки для слюны размер M состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слюнные оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. В упаковке 50 штук.	Упаковка	1		1050,40
70	Материал стоматологический пломбировочный в отдельных упаковках. Цвет G (серый). Упаковка шприц по 2,2+канюли 3 штуки.	Штук	10		2848,20
71	Материал стоматологический пломбировочный в отдельных упаковках. Цвет DY(темно-желтый). Упаковка шприц по 2,2+канюли 3 штуки.	Штук	10		2848,20
72	Головка полировочная Энхенс применяют в стоматологии для финишной обработки и полирования реставраций из композитов, как передней, так и жевательной группы зубов). Характеристика: • полировочные головки Enhance состоят из уретандиметакрилатной смолы, пропитанные оксидом алюминия • оксид алюминия представлен частицами 40 мкм • зафиксированные на держателе и выпускаются таких форм, как диски, конусы и чашечки • применяются небольших оборотах, совместно с угловым наконечником • на результат обработки влияет степень давления • правильное использование придает реставрации идеальную гладкость и блеск	Штук	100		17565,00
73	Самоотверждаемый материал для временных коронок и мостов в безопасных картриджах. Показания к применению/назначение: Изготовление эстетичных временных коронок, мостов, вкладок и накладок. Форма выпуска: Картридж 75 г, канюли для смешивания. Цвет: A2.	Упаковка	2		15889,32
74	Самоотверждаемый, рентгеноконтрастный композиционный стоматологический материал с субмикронным наполнителем, предназначенный для использования при реставрации передних и боковых зубов. Подходит для кариозных полостей всех классов. Шприцы 3,8 гр. Цвет A2-5шприцов, A3-5шприцов, A3,5-5шприцов, A1-3шприца, SE-2шприца, WE-2шприца, OA2-5шприцов, OA3-5шприцов, OPA2-3шприца.	Шприц	35		88682,07
75	Обладает очень малой для инкомодульного материала усадкой. По эстетике и прочности не уступает композитам пастообразной консистенции и может применяться как основной реставрационный материал при восстановлении объемных полостей фронтальных и боковых зубов. Удобная консистенция, оптимальная тиксотропность, легкая моделируемость делает его незаменимым в ситуациях, когда фактор времени особое значение. Превосходный - "хамелеон-эффект". шприц 3,6 гр. Цвет: A3	Шприц	5		13392,60
76	Моделировочная смола - моделировочная жидкость является агентом для смачивания (метакрилат смолы). Она позволяет улучшить адаптацию высоконаполненных композитных материалов к твердым тканям зуба и не дает композитному материалу липнуть к инструментам. Флакон 10мл.	Упаковка	5		8665,80
77	Зубная нить шоконая, мятный вкус 50м. Прочная структура нити является надежной и предотвращает расщепление нити на волокна. Аромат мяты нити оставит приятное ощущение свежести. Эффективно удаляет налет там, где не может щетка. Нить шоконая 50м с ароматом мяты. Гигиена полости рта. Состав: материал нейлон	Упаковка	5		1393,80
78	Материал стоматологический пломбировочный стеклонномерный гибридный, светоотверждаемый, тройного отверждения. Для: Пломбирование полостей I и II класса; Пломбирование полостей III и V класса; Лечение пожилых пациентов и пациентов с низким гигиеническим индексом; Лечение при некариозных поражениях зубов; Пломбирование при кариесе корня; Пломбирование молочных зубов; Надстройка культи; Построение основы при эддинг технике; Закрытие перфорационных дефектов; Санация под наркозом. Состав: Коробка из 6 оттеночных порошков по 5 гр. каждого.	Упаковка	2		42238,20

	A3, A4, C2, C4, Равдо (белый), Blue (голубой) + 2 флакона по 8 мл. стеклонномерная жидкость; + 6,5 мл. праймер; + 6,5 мл. финишный лак для придания блеска; + 50 однократовых кисточек, 50 аппликаторов, 1 палетка для замешивания, 1 пластмассовый поддончик для дозирования адгезива, 1 шкала оттенков, 2 аксессуар.				
79	Изготовление коронок. Облицовка несъемных зубных протезов (штамповано-паяных и цельнолитых). Концентраты красителей предназначены для добавления к порошку основного цвета с целью получения желаемого оттенка. Комплектация: порошок дентин 8 цветов: №6, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 24 - 260г; порошок эмаль 2 цветов: №1 и №2— 40г; жидкость — 150г; концентраты красителей: белый (А), желтый (Б), коричневый (В) и серый (Г)—40г; инструкцию по применению - 1 шт.	Упаковка	2		2222,00
80	Фторсодержащий акриловый сополимер, стабилизированный антистарителем. Жидкость - метилметакрилат, содержащий сшивающий агент. Введение в состав пластмассы фторкварца, сшивающего агента и антистарителя способствует повышению физико-механических свойств и долговечности изделий. Пластмасса самотвердеющая содержит: порошок 160 г— пакет; жидкость 100 г— флакон; лак разбавительный Изокон-69 50 г— флакон; инструкцию по применению — 1 шт.	Упаковка	5		5555,00
81	Комплект кругов шлифовальных эластичных зуботехнических №10 предназначены для шлифования коронок и мостовидных протезов из нержавеющей стали, цельнолитых зубных протезов различной протяженности, биогельных цельнолитых зубных протезов из кобальт-хромовых сплавов, штамповано-паяных коронок на шлиф машине со скоростью вращения до 3000 об./мин. Круги шлифовальные эластичные являются универсальным абразивным стоматологическим инструментом, позволяющим произвести все виды последовательной обработки конструкций, включая полировку. Тщательно подобранная абразивность на базе высококачественного корунда, алмаза и отработанный резинит резиновой смеси определяют износостойчивость и долговечность изделий. В упаковке не менее 10 штук.	Упаковка	10		2828,00
82	Проволока припой (40гр). Применяется в ортопедической стоматологии при пайке деталей зубных протезов, изготавливаемых из нержавеющей стали и кобальт-хромового сплава.	Упаковка	2		5555,00
83	Чистящий порошок с округлыми гранулами, разработанный для плавного перемещения по поверхности зубов и проникновения во все труднодоступные места для быстрой очистки. Сферическая форма порошковых гранул уменьшает вероятность разрушения зуба и мягких тканей во время удаления пятен и камня и действует быстро и безопасно. Чистящий порошок на основе кальция, 100 пакетиков по 15 гр. Размер частиц 54 мкм, Ph 7	Упаковка	1		12524,00
84	Матричная система: 1 инструмент для натяжения; 14 матриц из стали в ассортименте; 6 матриц из прозрачной пластмассы в ассортименте. Универсальная система натяжения пластмассовых и стальных матриц в области жевательных зубов для быстрого, легкого и стандартизированного использования. Имеются матрицы 2 размеров по высоте с неизменяющейся формой для моляров и премоляров, изготовленные из стали или прозрачного пластика. Матрицы предварительно смонтированы на катушках, являющихся средством натяжения системы.	Штук	1		6987,13
85	Набор (матрицы, клинья, кольца, шпиль, пинцет) - инновационная секционная матричная система, обеспечивающая создание предсказуемых и плотных контактных пунктов. Секционные кольца из никель-титана, анатомические матрицы и удобные клинья станут незаменимыми инструментами при создании реставраций с естественной анатомией зуба. комплектация: — 100 матриц - 25 штук каждого размера: 3,5мм, 4,5мм, 5,5мм, 6,5мм; — 75 клиньев - 25 штук каждого размера: малые, средние, большие; — 30 клиньев с защитой - 10 штук каждого размера: малые, средние, большие; — 1 универсальное кольцо; — 1 узкое кольцо; — 1 шпиль; — 1 пинцет	Набор	1		28179,00
86	Металпаста используется для временного пломбирования каналов. Применяется в качестве прокладки или при вскрытии пульпы, а также при пломбировке корневых каналов и в других подобных случаях. Препарат водорастворимый, имеет отличную рентгеноконтрастность и сильный антибактериальный эффект. Комплект поставки: • 2 шпильки по 2,2 г пасты • Стерильные, одноразовые наконечники • Вращательное кольцо для изменения направления наконечника	Упаковка	5		7827,50
87	Комарка спрей Синия (75мл) Оксидозный спрей для маркировки контактных пунктов	Флакон	10		8612,00
88	Гуттапласт (13мл) - жидкость для растворения гуттаперчи	Упаковка	2		688,82
89	Светоотверждаемый пломбировочный материал для временных реставраций, временная пломба (3шпр x4г)	Упаковка	1		4787,40
90	Набор для полировки. Стартовый комплект: 20 финишных дисков; 10 финишных чашек; 10 финишных головок; 25 полировочных губок; 1 мандрель для полировочных губок; 1 полировочная паста (стандартная), 1 полировочная паста (со сверхмелким размером частиц).	Упаковка	2		11110,00
91	Плетеная стекловолоконная лента для шинирования зубов, структура из стекловолокна плетеная и пропитанная фотополимерным композитом. Состав: Стекловолокно (60 ± 5% веса); Композитная пропитывающая смола (40 ± 5% веса): Бис-GMA, диуретан, стеклокерамика на основе бария, диоксид кремния, катализаторы. Характеристики: Расположение волокон: плетеное. Цвет — прозрачный. Толщина: 0,2 мм. Ширина: 2 мм. Длина: 8,5 см	Упаковка	2		4395,52
92	Ознакомительный набор, универсальный наковидный реставрационный материал. Дозаторы оттенков: А2, А3, А3.5, ОА2 (по 1 шт. каждого оттенка, по 4 г); адгезив (сингл бонд)2 (6 г); дозатор с протравочным гелем (3-мл); наконечники-аппликаторы для дозатора с протравочным гелем (25 шт.); одноразовые кисточки (25 шт); держатель для	Упаковка	1		19487,95

	клеточки, поддончик для адгезива.				
93	Рулон для стерилизации 5 см x 200 м.	Упаковка	1		943,09
94	Рулон для стерилизации 10 см x 200 м.	Упаковка	2		3514,80
95	Рулон для стерилизации 15 см x 200 м.	Упаковка	2		4534,90
96	Артикуляционная бумага 200 МКРН, 300Л, красная Артикуляционная бумага красная — это артикуляционная бумага прямой толщиной 200 мкм, с нарастающей интенсивностью цвета является единственным видом бумаги, позволяющим представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных отбрасываний с оттенками, зависящими от величины нагрузки. После первичной обработки завершенных контактов следует в дальнейшем использовать более тонкие проверочные средства.	Упаковка	5		7536,27
97	Паста мелкой зернистости для финишной полировки. Основные характеристики: - Финишная полировка реставраций из различных материалов - Высококачественная полировка до зеркального блеска. Упаковка: тюбик 45 г.	Упаковка		2	1603,80
98	Полировочная паста - предварительная полировка реставраций из различных материалов - Высокая чистящая способность. Упаковка: тюбик 50 г.	Упаковка		2	1603,80
99	Антисептический, не рассасывающийся материал на для пломбирования каналов. Состав: ацетат гидрокартисона - 1 гр., триоксиметил - 2,20гр., наполнитель (дифодотимол, сульфат бария, оксид цинка, стеарат магния, в количестве, достаточном для 100гр.). Не содержит дексаметазон. Порошок 14 гр., жидкость 10мл.	Набор		4	23073,60
100	Стоматологический материал. Растворит органическую основу дентина: живые (химически фиксированные) и некротизированные ткани. Форма выпуска позволяет применять материал для антисептической обработки полостей зубов верхней челюсти, поскольку он обладает достаточной вязкостью, текучестью и шпатель воздействует на единство. Раствор обладает бактерицидным действием на все грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, грибы и вирусы без цитотоксичности на уровне апекса. При обработке гипохлоритом натрия водород аминогрупп (-NH-) в молекулах белков замещается хлором (-ClN-), образуя хлорамины. Бактерицидное действие предлагаемых препаратов также обусловлено щелочными свойствами (pH 10,0-12,0). Флакон должен быть не менее 100 мл.	Флакон		50	7920,00
101	Композитный пломбировочный материал. Характеристики: - Композит обладает отличными оптическими свойствами, требует подкрашивания только в исключительных случаях. - Композит рентгеноконтрастен. Область применения: - Реставрационные работы по III и V классам; - Работы I класса в премолярах; - Пломбировочные работы по IV классу для достижения эстетического эффекта. Упаковка: 2 пасты по 14 граммов, бондинг, травящий гель, аксессуары.	Упаковка		6	16192,44
102	Стоматологический материал, состав: кальция гидроксид, сульфат бария, натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, сода, вода дистиллированная; Показания: Для лечения инфицированных каналов зубов. Для временного пломбирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах. Лечебная подкладка при глубоком кариесе. Упаковка должна быть: 2 шприца по 2,5 мл. (без фодоформа)	Упаковка		5	4598,00
103	Материал стоматологический на основе гидроксида кальция с фодоформом для внутриканального заполнения при эндодонтическом лечении инфицированных каналов зубов. СОСТАВ: Кальция гидроксид, Сульфат бария, Йодоформ, Натрия хлорид, Кальция хлорид, Калия хлорид, Бикарбонат натрия, Дистиллированная вода. Включает 20 специальных канюль. Упаковка должна быть: 2 шприца по 2,5 мл. упакованных в пластик.	Упаковка		3	2818,20
104	Стоматологический материал применяющийся в качестве силера при пломбировании каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. Применяется для пломбирования корневых каналов зубов при лечении всех форм периодонтита, особенно в стадии обострения, гангренозного пульпита, а также при наличии изменений в кости корня зуба. Состав и основные свойства. Цинкоксидаэвгенольный стоматологический материал обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, легко переносим тканями зуба. При смешивании порошка и жидкости образуется паста, пластичная в течение 5-7 часов, затвердевающая в канале за 48-72 часа. Длительное рабочее время позволяет провести все интенсивные манипуляции и дает возможность необходимой коррекции. В состав материала входят: оксид цинка; тимол-Нолд - антисептик длительного действия; гидрокартисона ацетат (1%) - кортикостероид, оказывающий сильное противовоспалительное действие и значительно ослабляющий болезненность периапикальных реакций; дексаметазон (0,01%) - более активный глюкокортикостероид, содержащий фтор и оказывающий эффективное противовоспалительное и антиаллергическое действие; эвгенол; пластификатор; рентгеноконтрастный наполнитель. При пломбировании с гуттаперчевыми штифтами цинкоксидаэвгенольная паста герметично запечатывает боковые ответвления канала и обеспечивает адгезию штифтов друг к другу и к стенкам канала. При выведении пасты за пределы апекса раздражение периапикальных тканей незначительно.	Упаковка		4	2904,00
105	Боры стоматологические с алмазными головками предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. С натуральным алмазом. Цвет по согласованию с Заказчиком.	Штук		250	8250,00
106	Боры твердосплавные шаровидные №16 для углового наконечника. Боры с шаровидной головкой для вскрытия эмали; • боры малого диаметра для препарирования полости с поверхностью;	Штук		250	15675,00

	* среднего диаметра – для интерпроксимальных полостей и для препарирования резцов. Боры твердосплавные предназначены для обработки твердых тканей зуба, пломб и металлических конструкций зубных протезов. Изготовлены боры с идеальной точностью и имеют сверхострые режущие поверхности, что исключает вибрацию при работе и уменьшает температуру трения при обработке зуба.			
107	Фартук выполнен из полиэтилена повышенной прочности. Обеспечивает защиту от влаги. Цвета на выбор: белый, голубой, зеленый. Рулон из 200 штук размером 56 x 76 см.	Упаковка	10	6600,00
108	Стоматологический материал должен быть предназначен для определения точной клинической картины распределения жевательной нагрузки. Материал прямой, цвет синий, односторонний, толщина 01. В упаковке не менее 300 штук. Цвет синий.	Упаковка	10	16475,37
109	Штифты бумажные абсорбирующие - предназначены для высушивания корневых каналов. Преимущества: - При введении в канал не деформируются - Сохраняют свою форму при извлечении из канала - Отличная абсорбирующая способность - Выпускаются в стерильных Упаковках - Выбор размеров 0,04 №20. В упаковке не менее 100 штук.	Упаковка	10	2112,00
110	Штифты бумажные абсорбирующие - предназначены для высушивания корневых каналов. Преимущества: - При введении в канал не деформируются - Сохраняют свою форму при извлечении из канала - Отличная абсорбирующая способность - Выпускаются в стерильных Упаковках - Выбор размеров ассорти 15-40. В упаковке не менее 200 штук.	Упаковка	10	2112,00
111	Штифты бумажные абсорбирующие - предназначены для высушивания корневых каналов. Преимущества: - При введении в канал не деформируются - Сохраняют свою форму при извлечении из канала - Отличная абсорбирующая способность - Выпускаются в стерильных Упаковках - Выбор размеров 0,04 №25. В упаковке не менее 100 штук.	Упаковка	10	2112,00
112	Стоматологический материал применяющийся в качестве силера при пломбировании каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. Применяется для пломбирования корневых каналов зубов при лечении всех форм периодонтита, особенно в стадии обострения, гангренозного пульпита, а также при наличии изменений в кости корня зуба. Состав и основные свойства. Цинкокси-двухкомпонентный стоматологический материал обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, легко переносим тканями зуба. При смешивании порошка и жидкости образуется паста, пластичная в течение 5-7 часов, затвердевающая в канале за 48-72 часа. Длительное рабочее время позволяет провести все интенсивные манипуляции и дает возможность необходимой коррекции. В состав материала входят: окись цинка; тимол-бонд - антисептик длительного действия; гидрокортизона ацетат (1%) - кортикостероид, оказывающий сильное противовоспалительное действие и значительно ослабляющий болезненность периапикальных реакций; дексаметазон (0,01%) - более активный глюкокортикостероид, содержащий фтор и оказывающий эффективное противовоспалительное и антиаллергическое действие; эвгенол; пластификатор; рентгеноконтрастный наполнитель. При пломбировании с гуттаперчевыми штифтами цинкокси-двухкомпонентная паста герметично запечатывает боковые ответвления канала и обеспечивает адгезию штифтов друг к другу и к стенкам канала. При выведении пасты за пределы апекса раздражение периапикальных тканей незначительно. Материал может быть использован с серебряными и титановыми штифтами. Форма выпуска Паста белая 4 мл. Паста желтая 4 мл.	Упаковка	5	1815,00
113	Жидкость для расширения и выжигания устьев каналов на основе солей (20%) флакон стекло 15мл. с крышечкой шпатель.	Упаковка	15	3498,00
114	Хирургический шовный материал представляет собой псевдомонofilamentный нерезорбирующийся хирургический шовный материал из полиамида 6/6 (полимера гексаметилендиамина и адипиновой кислоты). При толщине нити 5/0-6/0. Представляет собой моноfilamentный шовный материал. При больших диаметрах нити является полиfilamentным крученым шовным материалом, покрытым полиамидом 6 (полимер ε-капролактама) для обеспечения гладкости поверхности. Выпускается как неокрашенным (белым), так и в черной окраске (углеродный пигмент 7, цветной индекс 77266). Выпускается в виде нитей различной толщины и длины. Кроме того, выпускается в виде комбинации нить-игла. Соответствует требованиям Европейской Фармакопеи к стерильному нерезорбируемому шовному материалу. В упаковке 24шт. Структура: синтетический псевдомонofilamentный. Состав: полиамид. Цвет: белый, черный. Абсорбция: 20 % поздняя.	Упаковка	5	55440,00
115	Стоматологический материал предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. Форма выпуска: Порошок (банка) -10 г или 40 г.; Лечебная жидкость (флакон-капельница) -5 мл или 25 мл.; Жидкость для отверждения (флакон-капельница) -5 мл или 25 мл; Мерник -1шт.; Инструкция по применению -1шт.; Картонная упаковка -1 шт.	Упаковка	2	338,80
116	Гель для расширения и очистки каналов на основе ЭДТА и пероксидов, предназначен для химико-механического расширения, очистки, формирования и антисептической обработки труднопроходимых и разветвленных корневых каналов зубов. Основной компонент гелей — ЭДТА (15%) (этилендиаминтетраацетат), комплексуящий деионизированный кальций, образует рыхлую структуру твердых тканей, облегчает выявление кальцифицированных устьев каналов, очистку и формирование труднопроходимых каналов. Гелеобразная форма выпуска облегчает применение материала в корневых каналах	Упаковка	5	544,50

	зубов верхней челюсти и служит хорошей смазкой для эндодонтических инструментов. Водорастворимая основа гелей позволяет легко вымывать и очищать каналы струей воды. Гель с перексидом (10%) в совместном применении с раствором гипохлорита натрия способствует пенообразованию в канале (активное выделение атомарного кислорода), удалению живой и некротизированной, а также инфицированной ткани пульпы, дентинных опилок, улучшает цвет и блеск зубов путем отбеливания. Упаковка в шприце 3 мл.				
117	Безмышьяковистая паста (для дент. пульпы) Применяется для девитализации пульпы при лечении пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов, а также как дополнительное средство для девитализации при повторной процедуре после применения паст, содержащих мышьяк. Состав и основные свойства: Безмышьяковистая паста содержит: -параформальдегид — антисептик, коагулирующий альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы; -лидокаина гидрохлорид, локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненных реакций, - пастообразователь и волоконистый наполнитель.	Штук	5	665,50	
118	Предназначен для пломбирования фронтальных и боковых зубов в случаях, если эстетические требования не являются приоритетными, для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, а также в детской стоматологии для пломбирования молочных зубов. Состав и основные свойства: Выпускается в виде комплекта порошок-жидкость. Порошок представляет собой алюмосиликатное стекло, модифицированное цинкфосфатным цементом. Жидкость содержит ортофосфорную кислоту сниженной активности. При смешивании порошка с жидкостью образуется цементная масса, продуктом структурирования которой является конгломерат геля кремниевой кислоты и продуктов отверждения фосфатного цемента. Пломбы из цемента «Беладонт» обладают высокой механической прочностью (прочностью при сжатии) (не менее 170 МПа), химической устойчивостью и низкой растворимостью. В случаях глубокого и среднего кариеса при пломбировании полостей необходимо использовать изолирующую подкладку. Форма выпуска: Порошок – 50 г.; Жидкость – 30 г.	Упаковка	2	653,40	
119	Жидкость для остановки капиллярного кровотечения, 30 мл. Показания к применению: - при капиллярном кровотечении. Материал Основные свойства: - не токсичен; - прост в применении; - легко смывается струей воды. Форма выпуска: жидкость (флакон) 30 мл.	Упаковка	10	1573,00	
120	Дезинфицирующее и гемостатическое средство в виде небольшого кубика, размером 1*1 см. В банке 30 губок. Гемостатический и антисептический компресс для альвеол. Альвеолярные компрессы после удаления зубов. Гемостатические коллагеновые кубики размером 1х1 см пропитанные соответствующим раствором. Состав: эвгенол, йодоформ, трикальций фосфат, йодоформ, гемостатическая губка. Упаковка: материал расфасован в баночки, содержащие 30 губок, размером 1 х 1 см, пропитанных соответствующей пастой.	Упаковка	10	8107,00	
121	Каналонаполнитель, 21мм, 4шт/упак. Машинный вращающийся каналонаполнитель, используется при obturation корневых каналов, широко применяется в эндодонтической практике, надежен и практичен в использовании.	Упаковка	10	7364,50	
122	Средство для расширения и выявления устья каналов зубов. Состав и основные свойства: Содержит смесь калиевой и натриевой солей ЭДТА (17%) и цинцимонием бромид – поверхностно-активный антисептик, обеспечивающий пенообразование, быстрое проникновение препарата в микроканалы и предотвращающий оседание дентинных опилок, что облегчает их извлечение из канала. Форма выпуска: Жидкость - 15 мл	Упаковка	2	266,20	
123	Линкомицина гидрохлорид. Эффективен в отношении грамположительных микроорганизмов (стафилококков, стрептококков, пневмококков, палочки дифтерии) и некоторых анаэробов; активен также в отношении микоплазм и микроорганизмов, особенно стафилококков, устойчивых к другим антибиотикам. Применяют при лечении септических состояний, вызванных стафилококками и стрептококками, при острых и хронических остеомиелитах, пневмониях, гнойных инфекциях кожи и мягких тканей, рожистом воспалении, отитах и др. инфекциях вызванных чувствительными к этому антибиотику микроорганизмами, особенно при инфекциях вызванных микроорганизмами, устойчивыми к пенициллинам и др. антибиотикам, а также при аллергии к пенициллинам.	Упаковка	5	4455,00	
124	Бинт йодоформный предназначен для лечения постэкстракционных лунок и для дезинфекции синусов верхней челюсти. В качестве основы йодоформного бинта используется тампонадный бинт из 100% хлопка в 24 нити с ткаными краями. 100 г бинта содержит 5 г йодоформа. Йодоформный бинт обладает мягким анестезирующим, антисептическим действием и эффективной адсорбцией. Взаимодействуя с раневым экссудатом, йодоформ выделяет свободный йод, что обеспечивает выраженное бактерицидное действие. Форма выпуска: Бинт (стерильный флакон) 1. 2,5 м x 10 мм	Упаковка	5	1815,00	
125	Используется для временного пломбирования каналов. Применяется в качестве прокладки или при вскрытии пульпы, а также при пломбировке корневых каналов и в других подобных случаях. Препарат водорастворимый, имеет отличную рентгеноконтрастность и сильный антибактериальный эффект. Комплект поставки: • 2 шприца по 2,2 г пасты • Стерильные, одноразовые наконечники • Вращательное кольцо для изменения направления наконечника	Упаковка	5	8525,00	

***Начальная (максимальная) цена договора включает:**

Стоимость товаров, работ, услуг, транспортных расходов Поставщика, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок исполнения договора: до «31» декабря 2021 года.

1.1. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок запрос котировок по лотам № 3; № 6; № 12; № 20; № 21; № 22; № 26; № 27; № 29; № 39; № 40; № 44; № 45; № 46; № 47; № 55; № 59; № 63; № 64; № 65; № 66; № 70; № 71; № 75; № 77; № 79; № 80; № 81; № 82; № 84; № 85; № 90; № 93; № 94; № 95; № 107; № 109; № 111; № 113; № 114; № 122; № 123; № 124 признан не состоявшимся.

1.1.1. На основании пункта 307 раздела 56 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05 марта 2021 года заключить договор поставки стоматологического материала, инструментария и изделий медицинского назначения на 2021 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белгород по лотам № 27; № 77 с **ООО ГК «Надежда-Фарм» со стоимостью договора 1 220,00 (Одна тысяча двести двадцать) рублей 00 копеек.**

1.1.2. На основании пункта 307 раздела 56 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05 марта 2021 года заключить договор поставки стоматологического материала, инструментария и изделий медицинского назначения на 2021 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белгород по лотам № 3; № 6; № 20; № 21; № 22; № 26; № 29; № 39; № 40; № 44; № 45; № 46; № 47; № 55; № 63; № 64; № 65; № 70; № 71; № 75; № 80; № 81; № 82; № 90; № 93; № 94; № 95; № 107; № 109; № 111; № 113; № 114; № 122; № 123; № 124 с **ООО «Медика-сервис СТ» со стоимостью договора 303 618,00 (Триста три тысячи шестьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.**

1.2. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок победителем запроса котировок признается:

По лотам № 4; № 5; № 7; № 8; № 9; № 10; № 11; № 13; № 14; № 15; № 16; № 18; № 19; № 24; № 28; № 31; № 41; № 42; № 43; № 51; № 52; № 56; № 57; № 60; № 67; № 68; № 69; № 87; № 88; № 92; № 96; № 97; № 98; № 100; № 101; № 102; № 103; № 104; № 105; № 108; № 112; № 115; № 116; № 117; № 118; № 119; № 120; № 121; № 125 **ООО ГК «Надежда-Фарм»,** заявка которого соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой содержится наиболее низкая цена закупаемого товара, работ, услуг.

По лотам № 1; № 2; № 17; № 23; № 25; № 30; № 32; № 33; № 34; № 35; № 36; № 37; № 38; № 48; № 49; № 50; № 53; № 54; № 58; № 61; № 62; № 72; № 73; № 74; № 76; № 78; № 83; № 86; № 89; № 91; № 99; № 106; № 110 **ООО «Медика-сервис СТ»,** заявка которого соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой содержится наиболее низкая цена закупаемого товара, работ, услуг.

1.2.1 Комиссия по закупке товаров, работ, услуг приняла решение заключить договор поставки стоматологического материала, инструментария и изделий медицинского назначения на 2021 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белгород с **ООО ГК «Надежда-Фарм» со стоимостью договора 515 729,00 (Пятьсот пятнадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей 00 копеек.**

1.2.2 Комиссия по закупке товаров, работ, услуг приняла решение заключить договор поставки стоматологического материала, инструментария и изделий медицинского назначения на 2021 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белгород с **ООО «Медика-сервис СТ» со стоимостью договора 385 985,20 (Триста восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 20 копеек.**



Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения www.belgdbol.ru

Подписи комиссии:

Председатель

**Заместитель председателя
комиссии**

Члены комиссии

	Болдырь Владимир Викторович
	Краюшкин Михаил Владиславович
	Еремина Ангелина Сергеевна
	Белогорцева Людмила Константиновна
	Еремин Анатолий Владимирович
	Вишняков Виталий Александрович
	Бабанина Татьяна Николаевна
 отсутствует Приказ №31 от 09.03.2021	Малыхина Татьяна Анатолевна
	Мишустин Евгений Евгеньевич

Секретарь

	Гордеев Вячеслав Сергеевич
--	---------------------------------------