

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов
1	2	3	4	5	6	7

Поручни на лестничной клетке кардиологическое отделение терапевтический корпус ЧУЗ " РЖД-Медицина г. Брянск

1	ГЭСН 07-05-016-06 421/пр_2020_п.58_пп.6 Приказ Минстроя России от 14.11.2023 №817/пр	Устройство настенного поручня из коррозионностойкой стали на лестничных маршах	100 м	0,245		0,245
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44,533405
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,87	1,15	0,5268725
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	73,60	1,15	20,7368
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	82,59	1,15	23,2697325
	2	ЭМ				
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15925
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	1,25	0,0245
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,08	1,25	0,0245
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	1,25	0,13475
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,44	1,25	0,13475
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,73	1,25	2,6735625
	4	М				
	07.2.06.06	Комплектующие к поручню	шт	П		0,00
	07.2.06.06-0110	прим._Кронштейн Г-образный из нержавеющей стали под поручень диаметром 50,8 мм, диаметр кронштейна 12 мм, размеры 150x50 мм	шт	П		26,00

23.3.05.01	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали	м	101,1		24,7695
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0016		0,000392
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,04		0,2548
01.7.11.07-0101	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ- 11, диаметр 4 мм	кг	5,08		1,2446
01.7.15.11-0062	Шайбы стальные	т	0,0036		0,000882
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	0,0062		0,001519
03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0,0016		0,000392
23.3.05.01-0013	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12X18H10T, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,64		0,8918

Поручни на лестничных клетках поликлиники №1 ст Брянск -2 ЧУЗ " РЖД -Медицина г. Брянск

2	ГЭСН 07-05-016-06 421/пр_2020_п.58_пп.6 Приказ Минстроя России от 14.11.2023 №817/пр	Устройство настенного поручня из коррозионностойкой стали на лестничных маршах	100 м	0,355		0,355
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			64,527995
2-100-02		Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,87	1,15	0,7634275
2-100-03		Рабочий 3 разряда	чел.-ч	73,60	1,15	30,0472
2-100-04		Рабочий 4 разряда	чел.-ч	82,59	1,15	33,7173675
	2	ЭМ				
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,23075
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	1,25	0,0355
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,08	1,25	0,0355
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	1,25	0,19525
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,44	1,25	0,19525

91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,73	1,25	3,8739375
4	М				
07.2.06.06	Комплектующие к поручню	шт	П		0,00
07.2.06.06-0110	прим.Кронштейн Г-образный из нержавеющей стали под поручень диаметром 50,8 мм, диаметр кронштейна 12 мм, размеры 150х50 мм	шт	П		35,00
23.3.05.01	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали	м	101,1		35,8905
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0016		0,000568
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,04		0,3692
01.7.11.07-0101	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг	5,08		1,8034
01.7.15.11-0062	Шайбы стальные	т	0,0036		0,001278
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	0,0062		0,002201
03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0,0016		0,000568
23.3.05.01-0013	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12X18H10T, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,64		1,2922
2.1 07.2.06.06-0023	Кронштейны крепления поручня стальные, под трубу диаметром 50,8 мм, размеры основания 40х40 мм	100 шт	0,00		0,70
2.2 23.3.05.01-1090	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12X18H10T, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	101,10		35,8905
812/пр_2020_прил._т._п.7.1_гр.3	ФОТ НР (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	%	116	0,90	104,40

774/пр_2020_прил._т._п.7.1_гр.3		СП (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	%	80	0,85	68,00
3	ГЭСНр 59-01-008-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 шт	3,71		3,71
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			89,2255
1-100-39		Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	24,05		89,2255
	2	ЭМ				
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1855
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,1855
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,05		0,1855
	4	М				
04.3.01.09-0014		Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,07		0,2597
07.2.07.12-0001		Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,036		0,13356
4	ГЭСНр 62-03-008-04 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2	3,71		3,71
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			373,597
1-100-31		Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	100,70		373,597
	2	ЭМ				
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0371
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0371
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01		0,0371
	4	М				
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,10		0,371

14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0331	0,122801
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,016	0,05936